

报告编号：皖 WH20250400121

六安市源新化工商贸有限责任公司
不带有储存设施经营危险化学品安全条件
安全现状评价报告

经营单位：六安市源新化工商贸有限责任公司

经营项目单位法定代表人：张进京

经营项目单位：六安市源新化工商贸有限责任公司

经营项目单位主要负责人：张进京

经营项目单位联系人：张进京

经营项目单位联系电话：.....

(建设单位公章)

2025 年 04 月

报告编号：皖 WH20250400121

六安市源新化工商贸有限责任公司
不带有储存设施经营危险化学品安全条件
安全现状评价报告

评价机构名称：安徽本质安全工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ-(皖)-004

法定代表人：章亦军

项目负责人：杨 健

技术负责人：崔 鑫

评价机构联系电话：0566-2096590

(安全评价机构公章)

2025 年 04 月

前 言

……六安市源新化工商贸有限责任公司位于……。

六安市源新化工商贸有限责任公司危险化学品经营许可证将分别在2025年7月24日和2025年8月4日到期；为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》，确保劳动者生命安全和企业生产安全，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，根据《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《关于办理危险化学品经营许可证有关规定的通知》等的规定，受六安市源新化工商贸有限责任公司的委托，安徽本质安全工程咨询有限公司编制了本安全评价报告。

本评价报告依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》和《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》等相关规定编制，主要包括概述、被评价单位的基本情况、危险有害因素辨识、评价方法选择及评价单元划分、安全条件分析评价、对策措施及建议、评价结论、附图附件等内容。

本评价报告作为发证机关发证依据的文件之一，同时也为企业在经营过程中的安全管理、规范经营行为提供技术支持和指导。

在评价过程中，得到了相关领导以及六安市源新化工商贸有限责任公司的大力支持，在此表示衷心感谢。报告如有不妥之处，敬请批评指正。

目 录

第一章 概述	1
1.1 评价对象及评价范围	1
1.2 安全评价依据	1
1.3 安全评价程序	4
第二章 被评价单位的基本情况	5
2.1 经营单位概况	5
2.2 自然气候条件	5
2.3 不带有储存设施经营危险化学品经营许可证情况	8
2.4 拟申请换发不带有储存设施经营危险化学品情况	9
2.5 经营方式、流程	11
2.6 安全管理情况	11
2.7 经营场所地理位置	12
第三章 危险、有害因素分析	13
3.1 危险化学品辨识	13
3.2 拟经营的危险化学品危险有害因素辨识和分析	16
3.3 经营场所的危险、有害因素辨识	18
3.4 危险化学品运输、装卸危险有害因素辨识与分析	18
3.5 人、物、环境和管理因素的危险有害因素分析	20
3.6 重大危险源辨识	24
第四章 评价方法选择、评价单元划分	25
第五章 安全条件分析评价	26
5.1 危险化学品经营单位安全评价现场检查	26
5.2 经营安全条件分析评价	30
5.3 危险化学品供货、运输符合性评价	33
第六章 对策措施及建议	35
6.1 安全管理方面对策措施及建议	35
6.2 经营方面对策措施及建议	36
第七章 隐患整改复查情况及结果判定	39
第八章 评价结论	40
第九章 关于评价报告的几点说明	42
报告附件一：支持性材料	43
报告附件二：物料物化特性表、重点监管危险化学品安全措施	错误！未定义书签。
F2-1 危险化学品理化性质及危险特性表	错误！未定义书签。
F2-2 重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则	错误！未定义书签。
报告附件三：选用的评价方法介绍	错误！未定义书签。

第一章 概述

1.1 评价对象及评价范围

1、评价对象：六安市源新化工商贸有限责任公司不带有储存设施经营危险化学品的安全条件。

2、评价范围：

1) 本次评价范围包括位于六安市金安区红街 21 号（B1-039）一间门店（总体建筑从属于中环新世界）的经营场所、周边环境以及经营过程中的安全管理条件等；

2) 该公司经营的危险化学品运输由本公司委托有资质的运输单位负责，本次评价有所涉及，运输单位的安全管理不在本次评价范围。

1.2 安全评价依据

1.2.1 依据的法律法规、规章及标准、规范

表 1-1 依据的主要法律、法规、规章、规范性文件

序号	名 称	文号
1.	《中华人民共和国安全生产法》	国家主席令第 88 号, 2021 年修订
1	《中华人民共和国消防法》	国家主席令第 81 号, 2021 年修正
2	《危险化学品安全管理条例》（2013 版）	国务院令第 591 号, 经国务院令第 645 号修订
3	《生产安全事故应急条例》	国务院令第 708 号
4	《安全生产培训管理办法》	原国家安监总局令第 44 号 原国家安监总局 63 号令修正 原国家安监总局 80 号令修正
5	《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等 11 件规章的决定》	原国家安监总局令第 63 号
6	《国家安全监管总局关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》	原国家安监总局令第 77 号
7	《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》	原国家安监总局令第 79 号
8	《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护	原国家安监总局令第 80 号

序号	名 称	文号
	用品和安全培训等领域十部规章的决定》	
9	《安全生产培训管理办法》	原国家安监总局令第 44 号 原国家安监总局 63 号令修正 原国家安监总局 80 号令修正
10	《危险化学品目录》（2022 调整版）	应急管理部等十部门，2022 年公告第 8 号， 2022 年 10 月 13 日
11	《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》	安监总厅管三〔2015〕80 号
12	《高毒物品目录》（2003 版）	卫生部，卫法监发[2003]142 号
13	《易制毒化学品的分类和品种目录》（2021 年版）	国务院令（2005）第 445 号 国务院令（2014）第 653 号修改 国务院令（2016）第 666 号修改 国务院令（2018）第 703 号修改
14	《国务院办公厅关于同意将 α-苯乙酰乙酸甲酯等 6 种物质列入易制毒化学品品种目录的函》	国办函〔2021〕58 号
15	《关于将 5 种物质列入易制毒化学品管理的公告》	公安部、商务部、卫生计生委、海关总署 原国家安全监管总局、国家食品药品监管 总局，2017 年 12 月 22 日
16	《关于将 4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》	公安部、商务部、国家卫生健康委员会、 应急管理部、海关总署、国家药品监督管理 局公告，2024 年 8 月 2 日
17	《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版）	原国家安监总局，安监总管三〔2011〕95 号、 安监总管三〔2013〕12 号
18	《各类监控化学品名录》	工业和信息化部令第 52 号
19	《易制爆危险化学品目录》（2017 年版）	公安部公告
20	《特别管控危险化学品目录》（第一版）	应急管理部等四部门公告 2020 年第 3 号
21	《危险化学品经营许可证管理办法》	原国家安全监管总局令第 55 号公布 根据 2015 年 5 月 27 日总局令第 79 号修正
22	《原国家安全监管总局办公厅关于危险化学品经营许可有关事项的通知》	安监总厅管三函〔2012〕179 号
23	《转发国家安全监管总局办公厅关于危险化学品经营许可有关事项的通知》	原安徽省安全生产监督管理局 皖安监三 〔2012〕119 号
24	《生产安全事故应急预案管理办法》	原安监总局令第 88 号，应急管理部令第 2 号修改
25	《突发事件应急预案管理办法》	国办发〔2024〕5 号
26	《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》	原国家安全生产监督管理局 安监管管二 字〔2003〕38 号

序号	名 称	文号
27	《危险货物道路运输安全管理办法》	交通运输部令 2019 年第 29 号
28	《安徽省安全生产条例》	2006 年 12 月 22 日安徽省第十届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过； 2017 年 9 月 29 日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议第一次修订； 2024 年 5 月 31 日安徽省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议第二次修订
29	《安徽省消防条例》	安徽省人大常委会公告第 23 号
30	《安徽省应急管理厅关于贯彻实施《生产安全事故应急预案管理办法》的通知》	安徽省应急管理厅 2019 年 12 月 31 日

表 1-2 依据的主要标准、规范

序号	名 称	标准号
1	《安全评价通则》	AQ8001-2007
2	《建筑设计防火规范》（2018 年版）	GB50016-2014
3	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》	GB18265-2019
4	《危险货物品名表》	GB12268-2012
5	《危险货物分类与品名编号》	GB6944-2012
6	《建筑灭火器配置设计规范》	GB50140-2005
7	《危险化学品重大危险源辨识》	GB18218-2018
8	《危险化学品单位应急救援物资配备标准》	GB30077-2013
9	《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导 》	GB/T29639-2020
10	《企业职工伤亡事故分类》	GB6441-1986
11	《生产过程危险和有害因素分类与代码》	GB/T13861-2022
12	《危险货物运输包装通用技术条件》	GB12463-2009
13	《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》	GB39800.1-2020
14	《个体防护装备配备规范 第 2 部分：石油、化工、天然气》	GB39800.2-2020

1.2.2 其他依据

- (1) 安全评价委托书
- (2) 六安市源新化工商贸有限责任公司安全管理制度及应急预案

(3) 六安市源新化工商贸有限责任公司提供的其他证照等相关资料

1.3 安全评价程序

根据《安全评价通则》规定，安全评价程序如下：




图 1-1 安全评价报告编制过程图

第二章 被评价单位的基本情况

2.1 经营单位概况

六安市源新化工商贸有限责任公司……。企业情况见表 2-1。

表 2-1 企业基本情况一览表

企业名称				
注册地址				
联系电话				
企业类型				
经济性质				
登记机关	六安市市场监督管理局			
法定代表人	张进京	主管负责人	张进京	
职工人数		安全管理人数		
办公（经营）场所	地 址	安徽省六安市金安区红街 21 号（B1-039）		
	产 权	自有■ 租赁□ 承包□		
储存设施	地址	无储存设施		
	建筑结构	/	储存能力	/
	产 权	自有☑ 租赁□ 承包□		
主要管理制度名称	全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、职业卫生管理制度等			
经营方式	批发■ 零售□ 企业外设销售网点□ 不带有储存设施经营■			

2.2 自然气候条件

项目所在地的自然条件如下：

2.2.1 地质地貌

六安市大地构造位置在一级构造单元上处于秦岭褶皱系与中朝准地台南缘；在二级构造单元上由南向北跨武当淮阳隆起，北秦岭褶皱带和华北断拗。地质构造特点：地层组成复杂，岩浆活动剧烈，变质作用显著，褶皱断裂发育。有北东、南北、北北东、北西西及北西向五个断层组合，其中经北

北东和北西西两组为主。地貌趋势由西南向东北、东南倾斜。西南是高峻的山区，中部为高低起伏的岗地，北部和东南部是开阔的湖泊平原，具有明显的山地、丘陵、平原的地貌单元特征，并呈阶梯状分布。境内有千米以上高峰 120 多座，其中大别山主峰白马尖山势雄伟，海拔高度达 1774 米。

2.2.2 气象

六安地区地处北亚热带的北缘，属湿润季风气候。其特征是：季风显著，雨量适中；冬冷夏热，四季分明；热量丰富，光照充足，无霜期较长；光、热、水配合良好。但由于处在北亚热带向暖温带转换的过渡带，暖冷气流交会频繁，年际间季风强弱程度不同，进退早迟不一，因而造成气候多变，常受水、旱灾害的威胁。

气温：大部分地区多年平均气温为 $14.6^{\circ}\text{C} \sim 15.6^{\circ}\text{C}$ ，自东北向西南随地势抬高而递减。

地温：平均地面温度自北向南在 $18 \sim 19^{\circ}\text{C}$ ，均高于平均气温。与平均气温具有同样特点，7 月份最高，1 月份最低。

无霜期：全市无霜期平均为 211~228 天，初霜出现在 11 月 2 日至 11 日，北部地区早于南部地区；终霜在 3 月 27 日至 4 月 3 日，南部地区早于北部地区。山区无霜期较短，海拔 500 米以上仅有 190 天左右。

日照：全市年平均日照时数 1960~2330 小时，沿淮地区最多，六安为 2256 小时；金寨、霍山两县中山区，日照时间短，全年只 2000 小时。全市年日照百分率在 46.0~52.8%，夏秋季节高，冬春季节低。全市年太阳辐射总量在 109.7~124.5 千卡/厘米，地区分布是北多南少，平原多山区少，季节分布是夏季多、冬季少。

风向、风速：全市风向，冬季以偏北风为主，夏季以偏南风为主，春、秋两季是风向转换季节，全年最多风向为偏东风，年平均风速为 3.2~3.4 米/秒；中部地区年平均风速为 1.7~2.5 米/秒；西南部霍山、金寨山区、沙谷盆地，年平均风速为 1.3~1.6 米/秒。全年各月以静风为多。

2.2.3 水文

六安区域内主要地表水有淠河、淠河总干渠和山源河、史河。其简要情况如下：

(1) 淠河

淠河（属淮河流域），占全市区域总流域面积的 97.4%。淠河发源于大别山麓，经寿县正阳关入淮河，全长 253 公里。淠河在本市境内长约 10 公

里，河床宽约 150~300 米。河床积沙厚度 3~22 米。淠河水资源丰富，最大洪峰量 6365 立方米/秒。最小流量仅 3.23 立方米/秒，最高水位 39.58 米，最低水位 34.46 米。由于修建了横排头枢纽工程以及淠河总干渠工程，淠河成了季节性河流，其主要功能为泄洪。淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（2）淠河总干渠

淠河总干渠全长 104.5 公里，六安市区段 10.5 公里。上游有佛子岭水库、磨子潭水库、响洪甸水库，三大水库总库容 34.64 亿立方米。淠河总干渠一般宽 85 米，年均流量为 280 立方米/秒，正常水位 18 至 49 米。

水环境功能：规划控制范围内淠河总干渠上游水质较好，是城市的饮用水水源保护地，具体控制如下：

① 淠河总干渠上游两河口——横排头——樊通桥作为饮用水源二级保护区，执行Ⅲ类水水质标准；

② 樊通桥至梅山路桥作为饮用水源一级保护区，执行Ⅱ类水水质标准；

③ 梅山路桥——朝阳路桥——罗管闸为饮用水源二级保护区，执行Ⅲ类水水质标准。

（3）山源河

山源河发源于江淮分水岭的小华山、大石岗（古名何家岗）、龙穴山，由南向北穿过六安市经济技术开发区，再向北至葛咀汇入淠东干渠，后沿淠东干渠至寿县安丰塘。在上游的大桥畈河流分为两支。山源河水环境功能为Ⅲ类水体。

2.2.4 地震

根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 版）的规定，六安市抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值位 0.10g。

2.3 不带有储存设施经营危险化学品经营许可证情况

六安市源新化工商贸有限责任公司向六安市金安区应急管理局、六安市应急管理局申请换发不带有储存设施经营危险化学品经营许可证，具体情况

详见下表:

表 2-2 不带有储存设施经营危险化学品经营许可证情况一览表

申请企业名称	六安市源新化工商贸有限责任公司		
申请经营地址	安徽省六安市金安区红街 21 号 (B1-039)		
法定代表人		联系电话	
联系人		联系电话	
申请许可范围一			
申请发证机关一	六安市金安区应急管理局		
申请经营方式	不带有储存设施经营		
申请许可范围二			
申请发证机关二	六安市应急管理局		
申请经营方式	不带有储存设施经营		

本次申请换证的危险化学品不含剧毒品的经营许可,经营的品种对应上次发证和营业执照的经营范围,申请许可范围二由六安市应急管理局核发的危险化学品经营许可证不做变化。品种如下:.....。

申请许可范围一由六安市金安区应急管理局核发的危险化学品经营许可证,现有经营品种,危险化学品名称:.....。

拟在现有的基础上,新增品种:.....。

拟新增品种属于非危险化学品的是.....。

2.4 拟申请换发不带有储存设施经营危险化学品情况

表 2-3 拟申请换发不带有储存设施经营危险化学品情况一览表

序号	品名	危险化学品序号	CAS 号	火灾危险类别	是否涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、特别管控危险化学品
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
					

序号	品名	危险化学品序号	CAS 号	火灾危险类别	是否涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、特别管控危险化学品
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					

序号	品名	危险化学品序号	CAS 号	火灾危险类别	是否涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、特别管控危险化学品
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					

2.5 经营方式、流程

.....2.6 安全管理情况

2.6.1 安全管理人员配置

.....。安全管理人员持证情况如下表。

表 2-4 安全培训合格证书一览表

序号	姓名	身份证号	资格类型	有效期
1				
2				

2.6.2 安全生产规章制度

根据《危险化学品经营许可证管理办法》第六条“有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程”规定，六安市源新化工商贸有限责任公司建立了……等。

2.6.3 从业人员培训

六安市源新化工商贸有限责任公司已制定了安全教育培训制度，对在岗从业人员进行了安全教育再培训，具体见附件。

2.6.4 应急救援预案

企业已编制了《六安市源新化工商贸有限责任公司生产安全事故应急预案》（以下简称“预案”）。该预案中的应急组织和人员职责分工明确，明确了应急保障措施，分析了危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度并制定了相应的应急处置措施，该预案经专家评审合格后，已按照规定进行了备案，具体见附件。

2.7 经营场所地理位置

……。其地理位置见下示意图。

图 2-2 门店周围环境示意图

地理位置的卫星地图如下（标注点）

图2-3门店地理位置图

第三章 危险、有害因素分析

3.1 危险化学品辨识

该公司现有经营的危险化学品为……。

依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令 第 703 号, 2018 年）、《国务院办公厅关于同意将 α -苯乙酰乙酸甲酯等 6 种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58），经营品种涉及到易制毒化学品有……，均为第三类易制毒化学品。

依据《易制爆危险化学品名录（2017 年版）》，经营品种涉及到易制爆化学品有……。

依据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令 第 52 号），经营品种不涉及监控化学品。

依据《中国严格限制的有毒化学品名录》（2018 年），经营品种不涉及严格限制的有毒化学品。

依据原国家安全监管总局等十部委公告[2015]第 5 号的《危险化学品目录》，经营品种不涉及剧毒危险化学品。

依据《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版）（原国家安监总局，安监总管三[2011]95 号、安监总管三[2013]12 号），经营品种涉及到重点监管的危险化学品有……。

依据特别管控危险化学品目录（第一版）（2020 年第 1 号）经营品种涉及到特别管控危险化学品有……。

该公司经营的危险化学品具体的物理化学特性见报告的附件材料。该公司经营的危险化学品分类信息汇总见下表。

表 3-1 危险化学品分类信息汇总表

序号	品名	危险化学品序号	CAS 号	火灾危险类别	危险特性
----	----	---------	-------	--------	------

序号	品名	危险化学品序号	CAS 号	火灾危险类别	危险特性
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.				...	
					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					

序号	品名	危险化学品序号	CAS 号	火灾危险类别	危险特性
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					

序号	品名	危险化学品序号	CAS 号	火灾危险类别	危险特性
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					

3.2 拟经营的危险化学品危险有害因素辨识和分析

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，对其经营、装卸及运输过程中可能的危险有害因素进行辨识和分析，具体如下：

1、灼烫（化学灼伤）

经营品种涉及的危险化学品……，非危险化学品……也具有腐蚀性。腐蚀性物料在装卸、运输过程中发生泄漏，就可能造成灼烫事故的发生。

2、火灾、爆炸

经营品种涉及的危险化学品……属于易燃可燃品，均有易燃可燃特性，遇火花、高温、氧化剂即可燃烧，其蒸汽与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火会引起燃烧乃至爆炸。因此，该类物质在装卸、储存、运输、使用等过程中必须严禁烟火、防止静电危害。

硫磺与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸汽与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。

锌粉具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。

尿素遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解放出依然易爆有毒的氨气。

硫酸、高锰酸钾、氯酸钠、硝酸、硝酸银、高氯酸、硫磺、锌粉、硝酸钾、重铬酸钾、双氧水均具有氧化性，遇到禁忌物均会发生剧烈的化学反应，该类物质在装卸、储存、运输、使用等过程中必须远离禁忌物。

3、中毒和窒息

经营品种涉及的危险化学品……等均具有一定的毒性或窒息性，人员不慎接触、吸入等，都有可能造成中毒和窒息。

项目中氢氟酸、硫酸汞、二异丙胺、乙酸乙酯、乙腈、异丙醇、重铬酸钾、偏钒酸铵、30%氢氧化钠、亚硝酸钠、硫脲假、二氯甲烷、氯化锌、

异戊醇、亚硫酸氢钠、苯酚、碘化汞、铁氰化钾、硫酸铜、硫酸钾、硫酸银、硝酸铋等，如不慎泄漏，将对污染水体造成严重影响，需要注意该类物质的环境危害。

3.3 经营场所的危险、有害因素辨识

1、火灾

办公性质的门面在用电过程中，若线路安装不规范、违规使用大功率电器、或无人值守时未关闭电气设备、电瓶车在充电过程中缺失防护等，均可能引起火灾事故。员工在日常用火过程不遵守操作规程、或违章作业等，均可能引起火灾事故。

办公场所发生火灾事故的原因主要有以下几点：

（1）吸烟不慎。这是办公楼中最常见的起火原因，办公室工作人员应遵守安全规定，不在非吸烟区吸烟。

（2）电气故障。办公楼内设置有众多的办公电气线路和电气设备，用电普遍且耗电量大，使用管理维护不当，极易引发火灾事故，如短路、过载运行、防雷防静电设施不全、用电物品长期连续使用引起电器元件过热等。

（3）明火管理不严。明火管理不严，也是办公楼引发火灾事故的较常见原因，维修建筑和设备，进行电气焊、油漆、装修等作业中，不履行相应安全管理程序，因操作不当或违反安全操作规程，均易引起火灾。

（4）线路老化，造成漏电打火现象。线路在老化时，绝缘层容易出现龟裂、破损，此时当火线与零线过近时就容易产生放电现象，往往因产生电流小，不能使过流保护器及时动作切断电源而引起打火或拉弧，如果线路旁边放有可燃物，这种打火或拉弧就足以引起可燃物燃烧。

2、触电

经营门面内有部分电气设备，或因电气线路或电气设备安装不当或保养不善等，引起电气设备各绝缘性能降低，有可能造成人身触电事故。特别是在移动设备使用时，会因临时接用电或安全措施不完备而造成触电事故。

若所用电气设备设施过载、负荷过大，会发生短路击穿绝缘保护层造成

触电事故。操作人员私自拆装电器设备、电路，乱拉、乱扯电线。潮湿手脚触动电器设备开关、或用湿的物体去接触电器设备，有使作业人员发生触电的危险。发生触电伤害事故的原因主要有以下几点：

（1）用电设备维修和安装没有找专业电工操作，平时私拉乱接电线造成触电事故。

（2）使用不合格的灯具、灯线、开关插座等用电设备易发生触电事故。

（3）由于用湿手摸灯头、开关、插座以及其他用电金属外壳引发的触电事故。

3、物体打击

在堆高货物装卸等作业时，作业人员从高处随意往下乱抛物体；或放在高处脚手架上的物品与材料等堆放不稳发生塌落或滚动掉下；或在检修作业过程中工器具安装不牢固及不慎脱落飞出；或在检修作业过程中敲击物体后，边、角飞溅；或在物品搬运过程中抓不牢、不小心、轻心而引发对身体的打击，这些乱抛的物体、坠落的物品与材料、飞出的工器具等均可造成对作业人员及周围的人员造成物体打击，以至造成人员伤害事故。

4、高处坠落

若在高于基准面 2 米及以上作业时，如在对建构筑物或堆高货物装卸等作业过程中，部分作业面在 2 米以上的位置，若因违章作业、违章指挥、管理缺失、防护缺失或防护不当等，均可能引起人员的坠落事故，从而造成人员的伤害。

3.4 危险化学品运输、装卸危险有害因素辨识与分析

该公司经营的危险化学品运输、装卸由运输单位负责，该公司只进行票据往来、联系业务等其他办公，不接触、不储存危险化学品，不涉及危险化学品运输和装卸作业，但考虑到与该公司业务相关，因此作出以下简单分析，让企业了解其危险有害因素，便于企业监督和指导运输单位安全和规范的进行危险化学品运输和装卸作业。

1) 在进行危险化学品装卸作业时，未按照《个体防护装备配备规范 第

1 部分：总则》（GB39800.1-2020）、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）标准规定配备和穿戴劳保防护用品，可能泄漏的液体直接接触人体，可能导致作业人员发生中毒、灼烫危险。

2) 装卸时，由于心理状态、身体状况或现场环境的原因使装有危险化学品的包装破损或使人摔伤、扭伤、被砸伤。

3) 由于生活习惯或生理原因，致使反应迟钝，造成辨识功能缺陷，对发现的问题没有及时发现，对可以处理的不正常现象不能及时处理或处理方法不当。

4) 危险化学品包装物不符合《危险货物运输包装条件》（GB12463-2009）标准规定，导致危险物料泄漏，火源控制不严。

5) 供货单位未按照合同约定委托有资质的运输单位运输，或运输单位违章运输，不同性质的物品混装混配；在高温季节没有采取任何措施的情况下进行装卸运输作业，均会导致火灾、爆炸、中毒、灼烫等事故的发生。

6) 未指定有资质的驾驶员、押运员，或供货单位（托运人）未告知驾驶员、押运员所运输的危险化学品的特性和发生事故时的应急处理方式，在运输过程中发生危险化学品事故时，现场人员不能及时妥善处理，可能会导致事故的扩大或衍生道路交通事故、环境污染等其它事故。

3.5 人、物、环境和管理因素的危險有害因素分析

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），六安市源新化工商贸有限责任公司在经营过程中按导致事故和职业危害的直接原因分类可分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。

1、人的因素

1) 心理、生理性危险和有害因素

(1) 健康状况异常从业人员感冒发烧或身体某些部位正在恢复当中进行经营作业，很有可能发生意外事故。

(2) 心理异常若作业人员情绪低落，受其他事件影响，思想不集中，均有可能发生意外事故。

2) 行为性危险和有害因素

(1) 从业人员在经营过程中误操作、违规将的危险化学品携带至经营场所存放, 可能引起事故的发生。

(2) 驾驶员精神不集中或疲劳驾驶、酒后驾驶、超速行驶、驾驶过程中违章打电话、押运员未按照规定同车押运, 均有可能发生意外事故。

2、物的因素

1) 物理性危险有害因素

(1) 设备、设施、工具、附件缺陷

①若盛装危险化学品包装物不符合《危险货物运输包装条件》(GB12463-2009) 标准规定, 强度、密封性、耐腐蚀性存在缺陷, 可能引起泄漏, 出现相应的风险。

②危险化学品运输车辆未按照规定年审合格, 车辆存在刹车不灵等故障, 带“病”行驶, 极易可能发生意外事故, 导致运输的危险化学品泄漏, 进而引发危险化学品事故。

(2) 防护用品、应急救援器材缺陷

①未按照《个体防护装备配备规范 第1部分: 总则》(GB39800.1-2020)、《个体防护装备配备规范 第2部分: 石油、化工、天然气》(GB39800.2-2020) 标准规定配备和穿戴劳保防护用品, 若一旦发生危险, 相应的防护用品和救援器材不合格而造成的事故后果扩大。

②经营办公场所未按规定配备消防灭火器材、干木棒等应急救援器材, 发生火灾或触电事故时不能及时的进行应急处置, 而造成事故后果扩大。

③危险化学品运输车辆未按照规定配备相应的应急救援器材, 在发生事故时不能及时的进行应急处置, 而造成事故后果扩大。

(3) 电危害

经营办公场所若带电部位裸露、电火花等, 则会造成触电或火灾事故。

(4) 标志缺失缺陷

经营办公场所用电场所易发生触电危险的场所未设置当心触电警示标志, 运输车辆未按规定设置危险化学品运输车专用标志和危险货物运输牌, 也会导致事故的发生。

2) 化学性危险和有害因素

该公司经营的危险化学品有氧化性物质、毒害性物质和腐蚀性物质，具有一定的火灾爆炸、中毒、灼烫危险，详见本报告 3.2 节。

3) 生物性危险和有害因素

在经营活动中，运输和装卸人员经过或进入疫情中高风险区，未按照国家防疫有关规定佩戴口罩等隔离措施进行作业或未按规定停止作业，可能会被感染或感染经营活动场所人员，导致疫情的扩大。

3、环境因素

1) 室内作业场所环境不良：经营办公场所若室内地面湿滑、不平，室内作业场所狭窄、杂乱，安全通道不畅，房屋安全出口堵塞，采光照明不良，作业场所通风不畅，室内温度、湿度、气压不适等均可能造成事故发生。

2) 室外作业场地环境不良：

(1) 若恶劣气候与环境（包括大风、极端的温度、雷电、大雾、冰雹、冰冻、暴雨雪）、洪水、地震等）下进行经营，可导致事故发生。

(2) 运输过程，危险货物在运输行驶中易因交通事故造成设备或管道被撞、翻倒、载物失落等，导致物料泄漏，引起燃烧、爆炸、中毒等事故，甚至于导致周边的设备设施发生次生火灾爆炸伤害，从而造成人员伤亡、货物财产损失。

具体的原因有：

一、驾驶员、其它交通参与者的不安全行为：1. 驾驶员性格、心理缺陷；2、驾驶员生理异常；3、驾驶员违规驾驶；4、驾驶员操作错误；5、驾驶员注意力分散；6、其他交通参与者的不安全行为。

二、车辆本身特点的不安全因素：1、主要表现在结构存在风险：车体庞大，车辆存在视觉盲区；行驶特点存在风险：存在速度差，内外轮差大，加速性能差，惯性大，制动距离长。2、车辆技术状况的不安全状态：主要表现在技术状况不良：制动劣化或失效，转向不良或失效，照明信号装置故障，侧向稳定性差，车辆悬挂、减振系统缺陷，车速表故障，轮胎磨损严重、有裂纹或扎入杂物，发动机故障。主动安全装置失灵：视镜损坏，刮水器失效，喇叭失效，遮阳板掉落，防抱死制动失效。被动安全装置失效：安全气囊损

坏，安全带，保险杠损坏，座椅安全头枕损坏或掉落，风窗玻璃损坏，灭火器，警告标志，安全锤，应急门开关等损坏或缺失。危险物品位置不合理，本身存在危险，货物装载存在危险，货物重心过高，偏载，使车辆稳定性降低，转弯易侧翻，超载，易使车辆制动失效，易引发爆胎，传动轴断裂，车辆结构损坏，易导致路面损毁，桥梁垮塌，引发事故。

三、道路的不安全因素：连续上下坡，频繁制动易导致制动失效，上长坡使发动机温度过高，或换挡不当，引起发动机熄火或溜车；路窄弯急，视线不清，易驶出路外，超车、会车危险性大，易引发交通事故。修建道路的建设等级较低，压实度低，平整度差，车辆易倾翻，深陷；地形复杂，交通情况混乱，各种车辆频繁出现，带来风险，无道路标志，车辆、行人乱走，带来风险。交叉路口：人、车，交通流量大，驾驶员有时顾全不及，易发生刮擦、碰撞事故。道路较窄、限高，驾驶员超车易引发撞车事故，超高货车易碰撞出入口。道路结冰，车辆易失控发生侧滑。

4、管理因素

安全管理是贯彻整个安全生产工作，保证相关安全制度、安全操作规程实施的具体手段，在安全生产过程中起着重要的引导作用。如果在实际生产过程中，存在着安全管理不到位、管理漏项、管理不严，如未明确专门的安全管理人员、未编制全员安全生产责任制、安全生产管理制度、岗位安全操作规程、生产安全事故应急预案、未配备应急救援器材或应急预案未按照要求演练，未进行教育培训等，都有可能导致安全事故或让事故扩大。若该公司委托不具备危险化学品运输资质的单位或个人，以及运输范围和品种不符车辆运输要求，导致承运单位或个人对所运输的危险化学品危险特性不了解，从而可能造成事故的发生。

项目的危险有害因素汇总如下。

表 3-2 危险、有害因素分布表

序号	危险、有害因素	危险、有害因素分布的场所
1.	火灾	经营场所（可燃物、电气设施）
2.	触电	经营场所（电气设备、电气线路）
3.	高处坠落	经营场所（高处坠落）
4.	物体打击	经营场所
5.	火灾、爆炸	危险化学装卸过程、运输环节（经营的各类易燃易爆、氧化剂等危险化

		学品)
6.	中毒和窒息	危险化学品装卸过程、运输环节 (经营的各类具有毒性的危险化学品)
7.	灼烫	危险化学品装卸过程、运输环节 (经营的各类具有腐蚀性的危险化学品)
8.	车辆伤害	危险化学品装卸过程、运输环节 (运输危险化学品车辆)

3.6 重大危险源辨识

六安市源新化工商贸有限责任公司经营店面的经营业务为批发,无储存无库房,店内不放置任何危险化学品,依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),该经营店面不涉及生产和储存,该公司不构成危险化学品重大危险源。

第四章 评价方法选择、评价单元划分

4.1.1 评价方法选择

该公司为不带有储存设施经营危险化学品企业，不涉及危险化学品储存，对该公司的安全评价中，采用安全检查表法进行定性分析评价，不采用定量评价。

4.1.2 评价单元划分及理由说明

根据该公司实际情况，将评价单元划分为 3 个单元，详见下表

序号	单元	评价方法
1	危险化学品经营单位安全评价现场检查	安全检查表法
2	危险化学品经营安全条件	安全检查表法
3	危险化学品供货、运输符合性	安全检查表法
备注：	本次评价对象为不带储存设施经营危险化学品企业，无危险化学品储存场所、零售经营店面和备货库，不涉及外部安全条件和总平面布置、储存场所和安全设施单元。	

第五章 安全条件分析评价

5.1 危险化学品经营单位安全评价现场检查

根据相关法律、法规、规范和标准要求，结合该公司所提供的资料分析、检查及实际经营情况。现根据《危险化学品经营单位安全评价导则》（试行）（原安监管管二字〔2003〕38号）对六安市源新化工商贸有限责任公司不带有储存设施经营、安全管理等方面的法规符合性运用安全检查表逐项检查评价。

表 5-1 危险化学品经营单位安全评价现场检查表

项目	检查内容	类别	检查记录	结论
一 安全管理制度	1. 有各级各类人员的安全生产责任制。	A		合格
	2. 有健全的安全生产管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等）。	A		合格
	3. 有完善的经营、销售（包括采购、出入库登记、验收、发放、出售等）管理制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括销售剧毒化学品的登记和查验准购证等）。	A		合格
	4. 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。	B		合格
	5. 有符合国家标准《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-2013）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013）的仓储物品储藏养护制度。	B		---
	6. 有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程。	A		合格
	7. 有事故应急救援措施；构成重大危险源的，建立事故应急救援预案，内容一般包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、工程抢险和医疗救护、演练等。	B		合格
二 安全管理组织	1. 有安全管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在 10 人以下的，有专职或兼职安全管理人员；个体工商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务。	A		合格
	2. 大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。	B		---
	3. 仓库应确定一名主要管理人员为安全负责人，全面负责仓库安全管理工作。	B		---

项目	检 查 内 容	类别	检查记录	结论
三 从 业 人 员 要 求	1. 单位主要负责人和安全生产管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格, 取得上岗资格。	A		合格
	2. 其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训, 并经考核合格, 取得上岗资格。	B		合格
	3. 特种作业人员经有关监督管理部门考核合格, 取得上岗资格。	A		---
四 仓 储 场 所 要 求	1. 从事批发业务的单位应有公安消防部门验收合格的专用仓库(自有或租用)。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。没有也不租赁储存场所从事经营场所业务的单位, 不得将所经营的危险化学品存放在业务经营场所。	A		合格
	2. 零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在 500m 以上, 也可采取措施满足安全防护要求。店面经营面积(不含库房)应不小于 60m ² 。	B		---
	3. 零售业务的店面内不得设有生活设施; 只许存放民用小包装的危险化学品, 其存放总质量不得超过 1t, 禁忌物料不能混放; 综合性商场(含建材市场)所经营的危险化学品应专柜存放。	B		---
	4. 零售业务的店面与存放危险化学品的库房(或罩棚)应有实墙相隔。库房内单一品种存放量不得超过 500kg, 总质量不得超过 2t。	B		---
	5. 零售业务店面的备货库房经公安消防部门验收合格。	A		---
	6. 大型仓库(库房或货场总面积大于 9000m ²)、中型仓库(库房或货场总面积在 550m ² - 9000m ² 之间)应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。	B		---
	7. 大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在 1000m 以上, 也可采取措施满足安全防护要求。	B		---
	8. 大中型仓库内库区和生活区应分设, 两区之间应有高 2m 以上的实体围墙, 围墙与库区内建筑的距离不宜小于 5m, 并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。	B		---
	9. 小型仓库(小型仓库的库房或货场总面积小于 550m ²)危险化学品存放总质量应与仓库储存能力相适应。	B		---
	10. 用于仓储运输的车辆, 应经有关部门审验合格。	A		---
	11. 危险化学品装卸码头经公安消防部门验收合格。	A		----
	12. 油品码头应符合《装卸油品码头防火设计规范》(JTJ237-99)的规定。	B		---
	13. 液化气码头应符合《液化气码头安全技术要求》(JT416-2000)的规定。	B		---
	14. 重力码头应符合《重力式码头设计与施工规范》(JTJ290-98)的规定。	B		---

项目	检 查 内 容	类别	检查记录	结论
	15. 斜坡码头及浮码头应符合《斜坡码头及浮码头设计与施工规范》(JTJ294-95)的规定。	B		---
	16. 有火灾爆炸危险的液体汽车加油加气站物品装卸设施应符合《石油库设计规范》(GBJ74-84, 1995 年版)第 6 章的规定。	B		---
	17. 汽车加油加气站应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)的规定。	B		---
五 仓 库 建 筑 要 求	1. 建筑物经公安消防部门验收合格。	A		---
	2. 库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距, 甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距, 可燃、助燃气体储罐的防火间距, 液化石油气储罐的布置和防火间距, 易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距, 仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距, 应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-87, 2001 年版)第四章的要求。	B		---
	3. 库房门应为铁质或木质外包铁皮, 采用外开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应设铁护栏)。	B		---
	4. 毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级。	B		---
	5. 甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室, 应采用耐火极限不低于 2.5h 的不燃烧隔墙和耐火极限不低于 1h 的楼板分隔开, 其出口应直通室外或疏散通道。	B		---
	6. 对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房, 应有防护措施。剧毒物品的库房应有机械通风排毒设备。	B		---
	7. 库房的采暖、通风和空气调节应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-87, 2001 年版)第九章的要求。	B		---
	8. 库房采暖应采用水暖, 不得使用蒸汽采暖和机械采暖, 其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于 0.3m。采暖管道和设备的保温材料应采用非燃烧材料。	B		---
	9. 石油库应符合《石油库设计规范》(GBJ74-84, 1995 年版)的规定	B		---
六 消 防 与 电 气 设 施	1. 仓库的消防给水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-87, 2001 年版)第八章的规定。	B		---
	2. 仓库的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点, 周围不准存放其它物品。	B		---
	3. 危险化学品仓库有报警装置, 有供对外报警、联络的通讯设备。	B		---
	4. 仓库应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志。	B		---
	5. 仓库的电气设备应符合《建筑防火规范》(GB50016-87, 2001 年版)第十章的规定。	B		---

项目	检 查 内 容	类别	检查记录	结论
	6. 爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)的规定。	B		---
	7. 甲、乙类物品库房设置的电瓶车、铲车是防爆型的。	B		---
	8. 库房内不准设置移动式照明灯具,不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。	B		---
	9. 散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所,有可燃气体浓度检测报警仪。	B		---
	10. 仓库有符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)规定的防雷装置。	B		---
	11. 储存甲、乙、丙类物品的储罐、管道及其装卸设施应有符合相应国家标准设计规范规定的防静电措施。	B		---

注: 1. 类别栏标注“A”的,属否决项。类别栏标注“B”的,属非否决项。

2. 根据现场实际确定的检查项目全部合格的,为符合安全要求。

3. A项中有一项不合格,视为不符合安全要求。

4. B项中有5项以上不合格的,视为不符合安全要求;B项不合格的少于5项(含5项),但不超过实有B项总数的20%,为基本符合安全要求。

5. A、B项中的不合格项,均应采取措施进行整改,整改后必须由评价机构认定,能基本达到安全要求的,也视为基本符合安全要求。

本评价使用的《危险化学品经营单位安全评价现场检查表》,设有考核项目为50项。其中A项为12项,B项为38项。经现场检查及资料分析,A项中7项合格,未涉及的5项;B项中3项合格,35项未涉及。按表5-1注说明,安全条件为符合安全要求。

表 5-2 检查结果汇总

单元 \ 类别	A 项				B 项			
	总项	检查项	合格	不合格	总项	检查项	合格	不合格
一、安全管理制度								
二、安全管理组织及运输安全								
三、从业人员要求								
四、仓储场所要求								
五、仓库建筑要求								
六、消防与电气设备								
合 计								

单元 \ 类别	A 项				B 项			
	总项	检查项	合格	不合格	总项	检查项	合格	不合格
不涉及项数								

5.2 经营安全条件分析评价

依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号）、《危险化学品安全管理条例》（2013 年修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安监总局令第 55 号，2015 年 79 号令修订）、《原国家安全监管总局办公厅关于危险化学品经营许可有关事项的通知》（安监总厅管三函〔2012〕179 号）等法律法规、规范性文件规定编制安全检查表对该公司经营安全条件逐项进行检查评价，列表如下：

表 5-3 危险化学品经营安全条件情况检查表

序号	检查内容	检查依据	实际情况	检查结果
1	生产经营单位应当具备本法 and 有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。	A 第二十条		符合
2	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故；（七）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。	A 第二十一条		符合
3	危险化学品经营单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	A 第二十四条		符合
4	生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （四）组织或者参与本单位应急救援演练； （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；	A 第二十五条		符合

序号	检查内容	检查依据	实际情况	检查结果
	(七) 督促落实本单位安全生产整改措施。			
5	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	A 第二十七条		符合
6	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训, 保证从业人员具备必要的安全生产知识, 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程, 掌握本岗位的安全操作技能, 了解事故应急处理措施, 知悉自身在安全生产方面的权利和义务。	A 第二十八条		符合
7	国家对危险化学品经营(包括仓储经营, 下同)实行许可制度。未经许可, 任何单位和个人不得经营危险化学品。	B 第三十三条		符合
8	从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件: (一) 有符合国家标准、行业标准的经营场所, 储存危险化学品的, 还应当有符合国家标准、行业标准的储存设施; (二) 从业人员经过专业技术培训并经考核合格; (三) 有健全的安全生产规章制度; (四) 有专职安全管理人员; (五) 有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备; (六) 法律、法规规定的其他条件。	B 第三十四条		符合
9	从事剧毒化学品、易制爆危险化学品经营的企业, 应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请, 从事其他危险化学品经营的企业, 应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门提出申请(有储存设施的, 应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请)。	B 第三十五条		符合
10	危险化学品经营企业储存危险化学品的, 应当遵守本条例第二章关于储存危险化学品的规定。危险化学品商店内只能存放民用小包装的危险化学品。	B 第三十六条		符合
11	危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品, 不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。	B 第三十七条		符合
12	经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》(GB50016)(2018年版)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)(2014年版)、《石油库设计规范》(GB50074-2014)等相关国家标准、行业标准的规定。	C 第六条		符合

序号	检查内容	检查依据	实际情况	检查结果
13	企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。	C 第六条		符合
14	有健全的安全生产规章制度：全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度。	C 第六条		符合
15	有健全的岗位操作规程。	C 第六条		符合
16	有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备	C 第六条		符合
17	法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件	C 第六条		符合
18	《危险化学品经营许可证管理办法》第九条第一款中的“其他从业人员培训合格的证明材料”，应当执行《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）和《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号）的有关规定。	D 第四条		符合
19	《危险化学品经营许可证管理办法》第十七条“（四）经营方式发生变化的”中的“经营方式”，包括专门从事危险化学品仓储经营、带有储存设施经营危险化学品、不带有储存设施经营危险化学品等三种形式。	D 第五条		符合
注：A：《中华人民共和国安全生产法（2021版）》（主席令第88号） B：《危险化学品安全管理条例》（2013年修订）； C：《危险化学品经营许可证管理办法》原国家安监总局令第55号（2015年79号令修订）； D：《原国家安监总局办公厅关于危险化学品经营许可证有关事项的通知》（安监总厅管三函〔2012〕179号）；				

评价小结：依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）、《危险化学品安全管理条例》（2013年修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安监总局令第55号，2015年79号令修订）、《原国家安监总局办公厅关于危险化学品经营许可证有关事项的通知》（安监总厅管三函〔2012〕179号）等法律法规、规范性文件规定，检查结果全部符合规定，该公司不带有储存设施经营危险化学品经营安全条件符合安全要求。

5.3 危险化学品供货、运输符合性评价

5.3.1 危险化学品供货单位符合性评价

六安市源新化工商贸有限责任公司选择的供货单位资质和业务范围均满足该公司不带有储存设施经营危险化学品的需求，供需双方签订有危险化学品供货合同，符合危险化学品经营的安全条件。

5.3.2 危险化学品运输符合性评价

六安市源新化工商贸有限责任公司的危险化学品经营只进行票据往来、联系业务等其他办公，不接触、不储存危险化学品，危险化学品运输由本公司（托运人）指定的有危险化学品运输资质的运输单位负责，危险化学品运输安全管理与本单位无关，因此本次评价对运输单位资质的符合性进行分析评价，托运人、承运人均应严格按照《危险货物道路运输安全管理办法》（交通运输部令 2019 年第 29 号）相关规定执行，做好危险化学品运输安全管理工作。

依据《危险化学品安全管理条例》的规定编制安全检查表对危险化学品运输安全条件进行符合性检查，列表如下：

表 5-4 危险化学品运输安全条件检查表

序号	检查内容	检查依据	实际情况	检查结果
1	从事危险化学品道路运输、水路运输的，应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。	A 第四十三条		符合
2	危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。	A 第四十四条		符合
3	运输危险化学品，应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。	A 第四十五条		符合
4	通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。	A 第四十六条		符合
5	通过道路运输危险化学品的，应当按照运输车辆的核定载质量装载危险化学品，不得超载。	A 第四十七条		符合

序号	检查内容	检查依据	实际情况	检查结果
	危险化学品运输车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家有关规定定期进行安全技术检验。 危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志。			
6	通过道路运输危险化学品的，应当配备押运人员，并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下。	A 第四十八条		符合
备注：A：《危险化学品安全管理条例》				

经检查：危险化学品运输安全条件除“危险化学品运输驾驶员、押运员持证上岗”、“危险化学品运输车辆管理”、“危险化学品运输应急救援器材的配备”3项由委托的已取得危险货物道路运输许可的运输单位具体落实，本单位进行各项资格的核查，符合安全要求。本报告第六章对上述3项内容已提出安全对策措施与建议。

第六章 对策措施及建议

根据现场检查及其提供的材料，经分析评价，提出如下安全对策措施：

6.1 安全管理方面对策措施及建议

6.1.1 安全生产教育培训

《中华人民共和国安全生产法》以法律的形式强制规定了生产、经营、储存、使用危险物品单位的各层次人员，应当进行安全生产教育、培训和考核的要求。

1、应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产、经营知识，熟悉有关的安全生产、经营规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训的从业人员，不得上岗作业。

2、公司应定期对相关人员进行安全培训，培训内容应包括有关批发经营品种的危险有害特性、经营、运输、装卸等方面知识的学习，并采取相应的考核制度。

3、危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年再培训的时间不得少于 20 学时。

4、安全教育培训及安全检查等应做好记录。

6.1.2 安全检查

该公司已经建立安全检查制度，将其贯彻于日常经营活动的每一项业务中，在采购和销售二个主要环节里，每一个环节应做到事先检查经营的危险化学品品种、数量和对方的资质情况是否准确，事后要进行核对，并作好记录存档。尤其是供货方委托的运输货物的车辆种类、行车路线和行车时间、行车人员，要定时掌握行车安全动态。无论是节假日或是夜间，只要经营的

业务尚在进行中，公司就应采取值班、全程联系和检查措施。

6.1.3 应急救援管理

1、按照应急预案中制定的火灾、触电事故应急处置措施，定期组织经营办公场所火灾、触电事故应急演练。

2、按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）规定正在编制的新预案将在本次换证前同步予以颁发、执行。

3、应时刻关注所经营的危险化学品的运输过程如发生翻车而造成泄漏、火灾、爆炸等事故，积极配合，做好事故发生地的应急救援咨询和指导关注。

6.1.4 档案管理和其他安全管理

1、已经建立危险化学品经营档案，档案内容至少包括危险化学品品种、数量、采购和销售记录、供货单位名称、运输单位名称、购买单位名称、运输车辆、驾驶员、押运员等内容，数据保存期限应不少于二年。

2、做好供货单位（包括危险化学品运输单位）等档案资料保管，确保其档案资料的合法性和有效性，供货单位或危险化学品运输单位发生变更，应及时完善供货单位档案（包括危险化学品运输单位）和变更管理记录。

3、不断完善公司各项安全管理制度并认真执行。

4、业务经营场所已经悬挂张贴相应的安全生产责任制、安全管理制度、操作规程，危险化学品经营许可证及营业执照等相关证照在业务经营场所显著位置悬挂张贴上墙。

6.2 经营方面对策措施及建议

1、企业若发生经营范围变化，需重新提交申请；供货单位、运输单位发生变化，与本次评价报告提交的材料不一致，请对照文本要求复核供货单位、运输单位资质符合性，自合同签订之日起10个工作日内向属地应急部门报备。

2、公司应严格按照许可范围和经营方式经营，不得采购、销售许可范围之外的危险化学品，且经营场所不得存放任何危险化学品。

3、不得向未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品。定期核查供货单位相关证件的有效性和时效性。

4、不得经营国家明令禁止的危险化学品和用剧毒化学品生产的灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品。

5、不得采购、销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品，各种危险化学品的采购和销售均要查验粘贴标签，标签应注明名称、性质、使用注意事项等。采购时应向供货商索取所经营品种的“一书一签”，并在销售时提供给客户。

6、购买单位购买危险化学品的，应当向购买单位索要《工商营业执照》《事业单位法人证书》等合法证明复印件、经办人身份证明复印件，以及危险化学品合法用途说明（说明应当包含具体用途、品种、数量等内容）。

7、销售危险化学品，应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人姓名、身份证号码以及所购买的危险化学品的品种、数量、用途。销售记录以及相关许可证件复印件或者证明文件、经办人的身份证明复印件的保存期限不得少于二年。

8、危险化学品运输必须委托有危险品运输资质的单位负责危险化学品运输事宜，危险化学品运输驾驶员、押运员应持证上岗，对运输单位的驾驶员、押运员要及时进行验证；托运单位应向承运单位和人员说明所运货物的危险特性，对运输途中可能出现的情况做出预测，制定防范措施，配备必要的应急处理工具、器具、消防工具或其它物品等，本公司应采取电话联系等方式，关注和了解危险化学品运输相关信息。

9、由于经营过程中市场的不确定性，必须确保经营过程中供货单位和购买单位的合法性，并在每次运输中要确保运输单位的合法性。建议在今后的经营过程中，应保存每个合同批次的相关安全管理资料（含与供货方签订的供货协议及供货单位资质证明材料；与购买单位签订的供货合同及购买单位的资质证明材料；供货单位提供的委托运输协议及委托运输单位道路运输

许可证、运输车辆年审记录、驾驶员、押运员上岗证等）备查，并对其资料的真实有效性负责，对运输资质、司机、押运员等人员证书过期的单位不予合作。

10、与运输单位、购买单位签订销售或委托运输合同时，应明确各自的安全生产权利和义务，监督和指导运输单位、购买单位在运输和装卸环节应根据经营的危险化学品危险特性及《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）标准规定，配备相应的劳动防护用品，防止发生火灾、爆炸、灼烫或中毒和窒息事故。

11、对供货单位提供的危险化学品包装应提出须符合《危险货物运输包装条件》（GB12463-2009）标准规定，运输单位应在运输前检查危险化学品包装的符合性和完好性，防止在运输和卸车过程中发生包装破损，导致危险物料泄漏，进而引发火灾、爆炸、灼烫或中毒和窒息等事故。

12、建议六安市源新化工商贸有限责任公司与有危险化学品运输资质的运输单位、发货、收货等单位签订运输、收发货等环节的安全协议，厘清各自的安全责任，确保危险化学品装卸、运输各个环节可控。

第七章 隐患整改复查情况及结果判定

本次评价无整改项。

第八章 评价结论

六安市源新化工商贸有限责任公司负责人张进京从事化工产品经营多年，具有一定的安全管理经验，对所经营的产品的理化性能、危险特性比较熟悉；通过本次评价交流和学习，安全意识得到进一步加强。

在本次评价过程中，评价小组提出了部分安全对策措施及建议，企业已认真学习了各项对策措施及建议并表明在今后的经营过程中严格落实。

1、六安市源新化工商贸有限责任公司……，符合《危险化学品经营许可证管理办法》第六条“从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业”的条件。

2、六安市源新化工商贸有限责任公司为小微企业，……。

3、公司已建立全员安全生产责任制、各项安全管理制度和岗位安全操作规程。

4、公司编制的《六安市源新化工商贸有限责任公司生产安全事故应急预案》经专家评审通过后，已报金安区应急管理局备案。

5、六安市源新化工商贸有限责任公司申请换发不带有储存设施经营的危险化学品不涉及爆炸品、放射性物品、剧毒化学品、各类监控化学品、严格限制的有毒化学品。经营品种涉及到易制毒化学品有……。

6、六安市源新化工商贸有限责任公司的经营场所不储存危险化学品，故不存在危险化学品重大危险源。

7、根据国家《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》规定，本评价使用的《危险化学品经营单位安全评价现场检查表》，设有考核项目为50项。其中A项为12项，B项为38项。经现场检查及资料分析，A项中7项合格，未涉及的5项；B项中3项合格，35项未涉及。按表5-1注说明，安全条件为符合安全要求。

8、依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）、《危险化学品安全管理条例》（2013年修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》

（原国家安监总局令第 55 号，2015 年 79 号令修订）、《原国家安全监管总局办公厅关于危险化学品经营许可有关事项的通知》（安监总厅管三函〔2012〕179 号）等法律法规、规范性文件规定，共设置了 19 项检查内容，检查结果全部符合规定，该公司不带有储存设施经营危险化学品经营安全条件符合安全要求。

9、根据企业提供资料和依据《危险化学品安全管理条例》的规定进行检查与评价，该公司选择的供货单位、运输单位均取得了相应的资质，不带有储存设施经营危险化学品的采购、运输均符合资质和安全要求。

通过综合评价，本评价小组认为：六安市源新化工商贸有限责任公司不带有储存设施经营危险化学品的安全条件符合安全要求，满足《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全监管总局令第 55 号，第 79 号令修改）等国家及省、市有关危险化学品经营的法律、法规及标准、规范的规定，符合换证条件。

建议在以后经营过程中，加强员工安全教育培训和应急预案演练，始终贯彻落实本评价报告中提出的各项对策措施及建议，严禁非法储存、超范围经营等违法行为，坚持依法依规经营，确保经营安全。

第九章 关于评价报告的几点说明

1、本评价报告是以委托方所提供资料为基础编制而成，因此，委托方提供资料的真实性和完整性，将直接对本报告的质量产生影响。本评价报告如委托方在安全评价后，因委托方经营场所、人员以及经营品种、供货单位及其危险化学品运输单位和人员等发生变化，造成本评价报告内容与委托方实际情况不相符，本报告将失去有效性。

2、不带有储存设施经营危险化学品的单位在经营活动中存在较大的灵活多变性，本公司对本次评价后企业发生违法储存、超范围经营等违法行为不负任何责任。

3、本评价报告未考虑国家宏观政策变化以及自然力和其他不可抗力对企业经营场所的影响。

4、在本报告有效期内如发生经营场所或法人变更，被评单位应根据相应的法律法规规定及时地向原发证机关报告并履行变更手续，经营品种发生变化，应报请原发证机关同意后，及时聘请有关机构重新进行安全评价。

5、本评价报告专为被评单位在申领《危险化学品经营许可证》或应急管理部门安全监督检查时使用，除按规定报送上级应急管理部门审查或接受应急管理部门安全监督检查外，本报告的全部内容未经本评价机构许可不得向他人提供或公开。

安徽本质安全工程咨询有限公司

2025 年 4 月 19 日

报告附件一：支持性材料

- 1、安全评价委托书
- 2、营业执照
- 3、危险化学品经营许可证（2个）
- 4、易制毒化学品经营备案证明
- 5、安全培训证书（网站截图）、专职安全员任命书
- 6、安全责任险缴费记录
- 7、运输单位的运输资质、押运员证书、司机证书，部分业务相关单位资质等材料
- 8、安全会议纪要、劳动防护用品发放记录、培训记录（部分）
- 9、应急预案备案及其演练
- 10、安全管理制度及操作规程（部分）
- 11、不动产权证书